


DB* BASENV EFFIZIENTER UND STANDARDISIERTER BETRIEB

Du möchtest die Administration von Oracle-Datenbank-Umgebungen vereinfachen und standardisieren? Kein Problem mit **db* BASENV**, der Lösung für cleveres Environment Handling im Online- sowie Batch-Betrieb.




Einheitliche Administration

von Oracle-Datenbanken
auf allen Plattformen



Effizienz und Vereinfachung

durch Aliase, Variablen
und Shell-Funktionen



Standardisierung

durch Scripts und
einheitliche Konfiguration



Überwachung und Alarmierung

bei Fehlersituationen



db* BASENV

mehr dazu

trivadis.com/de/dbstar



DEINE VORTEILE

- Einfache Installation und Verteilung
(interaktiv und silent Modus)
- Support unterschiedlichster Architekturen
(RAC, Data Guard, Multitenancy)
- Konfiguration beliebig erweiterbar für eigene Bedürfnisse
- Auf tausenden von Datenbankservern erfolgreich im Einsatz
- Plattformunabhängige Implementation in Perl

FÜR ENTSCHEIDUNGSTRÄGER REDUZIERTER BETRIEBSAUFWAND

Eine effiziente Arbeitsweise auf deinen Oracle-Servern reduziert den Betriebsaufwand und senkt das Fehlerrisiko. Genau dabei unterstützt dich **db* BASENV**, indem es die Administration für Oracle-Datenbank- und Applikationsserver-Umgebungen erheblich vereinfacht und standardisiert.

FÜR TECHNIKER AUTOMATISCHE KONFIGURATIONEN

db* BASENV unterstützt dich beim interaktiven Arbeiten auf dem Server wie auch im Batchbetrieb, um beispielsweise die Umgebung für eine bestimmte Datenbank zuverlässig und automatisch zu konfigurieren. Das Navigieren durch Oracle- Standardverzeichnisse und -dateien ist ein Kinderspiel und erspart viel Tipparbeit für den Administrator.

STATUS-ÜBERSICHT DATENBANK-SERVER

```
LDB03:oracle
ASM-instance      : +ASM          up      /u00/app/grid/product/12.1.0.2
DB-instance (N|S) : CSBY3          down    /u00/app/oracle/product/11.2.0.4.SE
DB-instance (S|S) : CSBY2          open    /u00/app/oracle/product/12.1.0.2.SE2
DB-instance (S|D) : CDG1          up mrp  /u00/app/oracle/product/12.1.0.2.EE
Listener         : LISTENER       up      /u00/app/grid/product/12.1.0.2
Oracle Restart
Process         : ocssd          up      /u00/app/grid/product/12.1.0.2
Process         : ohasd          up      /u00/app/grid/product/12.1.0.2

oracle@LDB03:~/ [CDG1] CSBY2
-----
DB_UNIQUE_NAME   : CSBY2_SITE2
INSTANCE_STATUS  : NORMAL
DATABASE_ROLE    : PRIMARY
OPEN_MODE        : READ WRITE
LOG_MODE         : ARCHIVELOG
FORCE_LOGGING    : YES
FLASHBACK        : NO
CHARACTERSET     : AL32UTF8
PDB              : PDB$SEED(READ ONLY), PDB1(READ WRITE)
-----
oracle@LDB03:~/ [CSBY2]
```

Übersicht aller Komponenten und Versionen

Einfache Konfiguration der Umgebung

Wichtige Details zur gesetzten Datenbank

UNSER ANGEBOT

DB* BASENV



Unsere Consultants installieren und konfigurieren **db* BASENV** auf Wunsch für deine Umgebung und zeigen dir die umfassenden Möglichkeiten des Tools. Pro Server benötigst du eine Lizenz, unabhängig von der Anzahl aktiven oder installierten Datenbanken.

MEINE NOTIZEN



KONTAKT

Roland Stirnimann

Trivadis AG

Sägereistrasse 29

CH-8152 Glattbrugg

+41 58 459 55 55

roland.stirnimann@trivadis.com



vCard

[TRIVADIS.COM/DE/DBSTAR](https://trivadis.com/de/dbstar)



trivadis