

CH7.70 tekniset tiedot

2020-10



PUIMURIMALLI

CH7.70

MOOTTORI

Cursor 9 SCR 5

Nimellisteho (hv/kW ISO)

340/250

Max teho (hv/kW ISO)

374/275

Iskutilavuus (cm³)

8700

Sylinteriluku

6

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

670

AdBlue säiliön tilavuus (l)

110

LEIKKUUPÖYTÄ

Vakio leikkuuleveys

20' (6,1 m)

Käytön kytkentä

sähkö/hydr.

Kevennys

sähköhydr.

Sänkikorkeusautomaatiikka

vakio

Pöydän kallistusautomaatiikka

vakio

Kelan nopeuden säätö

hydraulinen

Kelan ajonopeuskompensointi

vakio

Kelan eteen/taakse säätö

hydraulinen

Takaisinpyöritys myös syöttökuljetin

hydraulinen

Sänkikorkeusmuisteja

2

Painetoiminto

vakio

PUINTIKONEISTO

Kytkenä

sähkö/hydr.

Puintikela

Leveys (cm)

156

Halkaisija (cm)

60

Nopeuden säätö

sähköinen

Varstasilta

Pinta-ala (m²)

1,04

Kehän kulma

85/121°

Säätö

sähköinen

Säädettävä varstasillan jatke Opti-Tresh

vakio

Kaksoisroottori

Halkaisija (mm)

542

Pituus (mm)

3454

Pyörintänopeus (rpm)

400-700

Varstasilta

Puinti ja erottelu (m²)

2,9

Viettopinta (kaksiosainen)

Irrotettava etuosa 60 cm

vakio

Pinta-ala (m²)

2,84

Seulasto

Seulaston sähkösäätö ohjaamosta

vakio

Pinta-ala (m²)

5,2

Tuulen säätö

sähköinen

Automaattinen tuulensäätö ylä-/alamäessä

vakio

Säädettävä esiseula

vakio

Smart Sieve seulasto

vakio

Viljasäiliö

Tilavuus (l)

9300

Tyhjennystorven pituus (m)

4,75

Tyhjennysnopeus l/s

100

Sähköisesti aukeavat kannet

vakio

Täyttö keskeltä, ylöspäin syöttävä ruuvi

vakio

VOIMANSIIRTO

Hydro ulkop. vetoaks. ja öljykylp. Alen.vaiht.	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	3 + 3
Tasauspyörästön lukko	vakio

RENKAAT

Edessä	900/60R32
Takana	500/85R24

VARUSTEET

Suurtehosilppuri, Ø 585 mm, 3500 r./min.	vakio
Silppurin ohjaipeltien säätö	sähköinen
Ilmaistuin	vakio
Apumiehen istuin	vakio
Lämmitys ja ilmastointilaite	vakio
Kylmälaukku, irrotettava	vakio
Monitoimihallintavipu integroituu	vakio
Kierroslukuvalvojat	vakio
Puintitappiomittari	vakio
Rajaisten näyttö	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio
Eteen kääntyvä porras	vakio
Pöytävaunun vetokoukku	vakio
Pöytähydrauliikan pikakytkenä	vakio
Rajaisten määrän sähköinen näyttö	vakio
Värillinen näyttömonitori kosketusnäytöllä	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio
Led-valokisko seulastolla	vakio
Bluetooth radio	vakio
Ruumenien levitin	vakio
Paineilmakompressori	lisäv.
Vetävä taka-akseli	lisäv.

MITTOJA

Ohjaamon äänitaso db(A)	73
Kokonaispaino (kg)	14400

