

T7.230-260 PC Tekniset tiedot

1.1.2021



TRAKTORIMALLI	T7.230 PC	T7.245 PC	T7.260 PC
MOOTTORI			
Sylinteriluku/hengitys	6 T Interc tier 4b	6 T Interc tier 4b	6 T Interc tier 4b
Iskutilavuus litraa	6,728	6,728	6,728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396) 1800 r/min	200	220	240
Maksimiteho lisäteholla hv 1800 r/min	225	245	260
Nimellisteho hv (ISO TR14396) 2200 r/min	180	200	220
Nimellisteho lisäteholla hv 2200 r/min	205	225	240
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	840/1500	930/1500	1000/1500
Suurin vääntömomentti lisäteholla Nm/ r/min	940/1500	1035/1500	1100/1500
Momentin nousu ilman lisätehoa %	46	46	42
Momentin nousu lisäteholla %	44	44	44
SCR urearuiskutus + katalysaattori	vakio	vakio	vakio
Vakiokierrosuku -automaatiikka	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin elektr. ohjattu	vakio	vakio	vakio
VAIHEISTO			
Power Command:			
Elektroninen TäysPowerShift vaihteisto	18x6	18x6	18x6
40 km/h Eco -vaihteisto	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h+etuakselin jousitus+etuakselin jarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Pelto-, maantie- ja päisteautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
Ryömintävaihteisto	lisävaruste 10x6	lisävaruste 10x6	lisävaruste 10x6
Nopeusalue km/h (lisävaruste)	2,3-40 (50)	2,3-40 (50)	2,3-40 (50)
VOIMANOTTO			
Nopeudet	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio
Voimanoton kytkentä takalokasuojassa	vakio	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA			
Suljettu kuormantunteva	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	120	120	120
Suurin paine (bar)	215	215	215
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	66,5	66,5	66,5
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	4	4	4
Lisäventtiilit 2 kaksitoimista napeilla	vakio	vakio	vakio
Kellunta	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahduksen vaimennus	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	10460	10460	10460

T7.230-260 PC Tekniset tiedot

1.1.2021



TRAKTORIMALLI	T7.230 PC	T7.245 PC	T7.260 PC
VARUSTEET			
Keskiventtiilit sähköiset 2 kpl ja Joystick	vakio	vakio	vakio
Etunostolaite ilman hallintapaneelia	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
Monitorirauta	vakio	vakio	vakio
ISOBUS-monitori ikkunaan	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Keskiventtiilit sähköiset 2 kpl ja Joystick	vakio	vakio	vakio
Digitaalimittaristo ja ajotietokone	vakio	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka	vakio	vakio	vakio
Etupainot 10*45 kg	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Telematiikka	vakio	vakio	vakio
Sähkösäätöiset peilit	vakio	vakio	vakio
Ilmajousitettu Comfort istuin	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apuistuin turvavyöllä	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Monitorirauta	vakio	vakio	vakio
Työvaloja LED 1125 lumen eteen/taakse/halogen nokalla	4/4/4	4/4/4	4/4/4
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio
Tutka	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Hydraulisesti siirtyvä vetokoukku	vakio	vakio	vakio
Super Steer etuakseli	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h + etuakselin jousitus+jarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h + Ilmajarrut + 1 piiriset hydraulijarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Renkaat edessä	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Renkaat takana	650/65R42	650/65R42	650/65R42
MITTOJA			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	302	302	302
Polttoainesäiliö (l) lisäsäiliö vakiona.	395	395	395
Ad Blue säiliön tilavuus (l)	48	48	48
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	8200	8200	8200

T7.230-260 PCE Tekniset tiedot

1.1.2021



TRAKTORIMALLI	T7.230 PCE	T7.245 PCE	T7.260 PCE
MOOTTORI			
Sylinteriluku/hengitys	6 T Interc tier 4b	6 T Interc tier 4b	6 T Interc tier 4b
Iskutilavuus litraa	6,728	6,728	6,728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396) 1800 r/min	200	220	240
Maksimiteho lisäteholla hv 1800 r/min	225	245	260
Nimellisteho hv (ISO TR14396) 2200 r/min	180	200	220
Nimellisteho lisäteholla hv 2200 r/min	205	225	240
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	840/1500	930/1500	1000/1500
Suurin vääntömomentti lisäteholla Nm/ r/min	940/1500	1035/1500	1100/1500
Momentin nousu ilman lisätehoa %	46	46	42
Momentin nousu lisäteholla %	44	44	44
SCR urearuiskutus + katalysaattori	vakio	vakio	vakio
Vakiokierrosluku -automaattikka	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin elektr. ohjattu	vakio	vakio	vakio
VAIHEISTO			
Power Command:			
Elektroninen TäysPowerShift vaihteisto	19x6	19x6	19x6
40 km/h Eco -vaihteisto	vakio	vakio	vakio
50 km/h+etuakselin jousitus+etuakselin jarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Pelto-, maantie- ja päisteautomaattikka	vakio	vakio	vakio
Ryömintävaihteisto	lisävaruste 10x6	lisävaruste 10x6	lisävaruste 10x6
Nopeusalue km/h (lisävaruste)	2,3-40 (50)	2,3-40 (50)	2,3-40 (50)
VOIMANOTTO			
Nopeudet	540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio
Voimanoton kytkentä takalokasuojassa	vakio	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA			
Suljettu kuormantunteva	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	120	120	120
Suurin paine (bar)	215	215	215
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	66,5	66,5	66,5
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	5	5	5
Lisäventtiilit 2 kaksitoimista paneelissa	vakio	vakio	vakio
Elektroniset venttiilit ja Joystick käsinojassa	vakio	vakio	vakio
Hydrauliventtiilin hallinta lokasuojassa	vakio	vakio	vakio
Kellunta	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahuksen vaimennus	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	10460	10460	10460

T7.230-260 PCE Tekniset tiedot

1.1.2021



TRAKTORIMALLI	T7.230 PCE	T7.245 PCE	T7.260 PCE
VARUSTEET			
Keskiventtiilit sähköiset 2 kpl ja Joystick	vakio	vakio	vakio
Etunostolaite ilman hallintapaneelia	vakio	vakio	vakio
ISOBUS-monitori	vakio	vakio	vakio
Monitorirauta	vakio	vakio	vakio
SIDEWINDER-käsinoja sähkösäädöllä	vakio	vakio	vakio
Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa	vakio	vakio	vakio
Ohjelmitava päisteautomaatiikka HTS 2	vakio	vakio	vakio
Digitaalimittaristo ja ajotietokone	vakio	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
TerraLock lukkojen ja nelivedon automaatiikka	vakio	vakio	vakio
Etupainot 10*45 kg	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
Ilmajousitettu Deluxe istuin	vakio	vakio	vakio
Telematiikka	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apuistuin turvavyöllä	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Monitorirauta	vakio	vakio	vakio
Työvaloja LED 1125 lumen eteen/taakse/halogen nokalla	4/4/4	4/4/4	4/4/4
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio
Tutka	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Hydraulisesti siirtyvä vetokoukku	vakio	vakio	vakio
Dynamic Comfort , kangas/nahkaistuin DualMotion lämmitys, nahkainen apumiehenistuin, nahkaratti, lattiamatto	vakio	vakio	vakio
Super Steer etuakseli	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h + etuakselin jousitus+jarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h + Ilmajarrut + 1 piiriset hydraulijarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Renkaat edessä	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Renkaat takana	650/65R42	650/65R42	650/65R42
MITTOJA			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	302	302	302
Polttoainesäiliö (l) lisäsäiliö vakiona.	395	395	395
Ad Blue säiliön tilavuus (l)	48	48	48
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	8200	8200	8200