

# Q-Spéciales

## 4ème Trimestre 2020

Weidmuller Ltee.  
10 Spy Court  
Markham, ON L3R 5H6



Weidmuller Canada Ligne Info : 1-800-268-4080  
Weidmuller Canada Facsimile : 1-905-475-2798  
support@weidmuller.ca Enregistré ISO 9001:2008

### NO SOUMISSION #Q4-2020

Il faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande pour obtenir les prix spéciaux.  
Prix en vigueur du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2020

# Weidmüller

## TERMSERIES Relais raccordement PUSH-IN

Prix Spécial à partir de \$10.00

Module de relais TERMSERIES, module complet composé d'un relais et d'une base avec bobines AC/CC/UC; disponible dans différentes versions:

- 1 et 2 COs.
- Le contact AgNi, ou avec des contacts plaqués (optionnel).
- Levier d'éjection illuminé.
- Avec différents circuits de protection en entrée (diode de roue libre, circuit RC).

Référence #	Description	Prix régulier	Prix spécial
2618000000	TRP 24VCC 1CO 6A.	\$13.10 ea.	\$10.00 ea.
2618150000	TRP 120VAC RC 1CO 6A.	\$25.20 ea.	\$19.00 ea.
2618100000	TRP 24VCC 1CO 16A.	\$18.60 ea.	\$14.00 ea.
2618270000	TRP 120VAC RC 1CO 16A.	\$28.20 ea.	\$21.00 ea.
2618400000	TRP 24VCC 2CO 8A.	\$17.70 ea.	\$13.00 ea.
2618470000	TRP 120VAC RC 2CO 8A.	\$25.90 ea.	\$19.00 ea.

## Éclairage industriel Weidmüller

Prix Spécial à partir de \$68.00

WIL-STANDARD est une nouvelle lumière DEL IP67 par Weidmuller.

- La lampe DEL intègre trois rangées de DEL (3 x 14 DEL).
- Disposée en forme de trapèze à 20 degrés d'angle; Permettant un angle de faisceau ultra large et une large zone éclairée.
- Montage direct encastré ou magnétique à une hauteur de seulement 8 mm.
- cULus listé.
- Également disponible avec une bande magnétique.

Référence#	Description	Prix régulier	Prix spécial
2527960000	WIL sans aimant, sans M12.	\$179.37 ea.	\$68.00 ea.
2436210000	WIL sans aimant avec M12.	\$194.05 ea.	\$84.00 ea.

# Q-Spécials



## SPD II - Unités de protection de surtension

**Prix Spécial à partir de \$39.80**

La série SPD II de protecteurs de surtension est employée pour la protection des surtensions transitoires dans les circuits d'alimentation monophasés et multiphasés d'un panneau électrique principal. Un contact de signalisation pour l'indication à distance du débranchage est standard sur chaque unité. Les applications typiques incluent la distribution de basse tension, ou la protection des systèmes de contrôle, des équipements et des dispositifs industriels. Les unités sont homologuées selon UL1449 pour le Canada et les États-Unis.

- SPD II 120V/40kA à canal simple; unités multiples en parallèle pour les circuits multiphasés 120/208Vca.
- SPD II 120V/G/40kA à double canaux pour transitoires de niveau II dans les circuits monophasés 120Vca (L-N).

Référence #	Description	Prix régulier	Prix spécial
6720005410	SPD II 120V/40kA pour Line ou Neutre.	\$53.04 ea.	\$39.80 ea.
6720005411	SPD II 230V/40kA pour Line ou Neutre.	\$53.04 ea.	\$39.80 ea.
6720005413	SPD II 480V/40kA pour Line ou Neutre.	\$53.04 ea.	\$39.80 ea.
6720005415	SPD II 120V/G/40kA pour Line et Neutre.	\$79.62 ea.	\$59.70 ea.

## Système de sauvegarde de batterie paquet combo

**Prix Spécial à partir de \$265.55**



L'alimentation sauvegardée (UPS), associée au module de batteries et à l'alimentation électrique, constitue un système UPS CC. Les modules peuvent alimenter jusqu'à 30A pendant 30 minutes ou 1A pendant 30 heures, selon les exigences. La conception modulaire permet de diviser la charge complète en circuits de charge non sécurisés et sûrs, ce qui permet souvent de concevoir un onduleur plus petit.

- Relais de statut différents pour la surveillance de l'état.
- Longue durée de vie de la batterie grâce à la protection intégrale des décharges profondes et à la charge de la batterie à compensation de température.

Référence #	Description	Prix régulier	Prix spécial
703770	Combo 1: Alimentation 24 V CC 5 A jusqu'à 20 min.	\$636.00 ea.	\$265.55 ea.
703771	Combo 2: Alimentation 24 V CC 10 A jusqu'à 20 min.	\$654.00 ea.	\$341.00 ea.
703772	Combo 3: Alimentation 24 V CC 10 A jusqu'à 40 min.	\$796.00 ea.	\$415.00 ea.
703773	Combo 4: Alimentation 24 V CC 20 A jusqu'à 30 min.	\$902.00 ea.	\$473.00 ea.

## Interfaces capteurs-actionneurs Connecteurs

**Prix Spécial à partir de \$3.50**




Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12 qui peut être terminé par l'utilisateur via des bornes à vis.

- Versions rectilignes (SAIS) et à 90° (SAISW).
- 4 et 5 pôles par port - un ou deux signaux par port.
- Presse-étoupes plus petites PG7 et plus grandes PG9 pour des câbles de 4 à 6mm de diamètre ou de 6 à 8mm, respectivement.

Référence #	Description	Prix régulier	Prix spécial
9457550000	Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit.	\$11.12 ea.	\$3.50 ea.
9457240000	Connecteurs femelles à câbler, M12, droite.	\$12.66 ea.	\$4.85 ea.
9457290000	Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, coudé.	\$11.12 ea.	\$3.55 ea.
9456940000	Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit.	\$11.22 ea.	\$4.60 ea.
9457250000	Connecteurs femelles à câbler, M12, droite.	\$14.00 ea.	\$5.45 ea.

## RJ45 sans outil ethernet industriel Connecteurs

**Prix Spécial de \$18.50**



Connecteur RJ45 8 fils à câbler sur site avec codage couleur sur le connecteur en TIA A/B/PROFINET, à ports multiples.

- Fiable et durable pour les applications industrielles grâce à l'utilisation de Zinc injecté sous pression.
- Catégorie Cat. 6<sub>A</sub> 10Gbit/s Class E<sub>A</sub>.
- Section du conducteur, rigide (AWG): 22-24 AWG.
- Température de fonctionnement de -40°C to 70°C.
- Agréments: cULus (E316369).

Référence #	Description	Prix régulier	Prix spécial
1963600000	IE-PS-RJ45-FH-BK	\$30.18 ea.	\$18.50 ea.

**CONDITIONS:** Prix en vigueur du 1er Octobre au 31 Décembre 2020 sans exception. Weidmuller doit recevoir les commandes avant cette date. Les commandes doivent être envoyées à un distributeur Weidmuller autorisé au Canada. Les commandes doivent citer le No de soumission Q4-2020. Tous les prix (réguliers et spéciaux) sont des prix suggérés.

# u-mation. Plus que l'automatisation. Des solutions industrielles d'avenir pour IoT. Connectons-nous.

Logiciels  
Inclus –  
Licence  
Gratuite

## Développez vos propres applications prêtes à l'emploi avec nos kit de démarrage.

La numérisation et l'automatisation croissantes exigent des solutions de contrôle puissantes et flexibles qui répondent à un éventail extrêmement large de besoins. En conséquence, il existe une demande croissante pour le développement et l'essai d'applications personnalisées.

Nos kits de démarrage peuvent être utilisés non seulement comme un outil de développement et d'évaluation dans un large éventail de domaines, mais aussi comme une aide à la formation.

## Kit de démarrage avec u-create web et Node-RED

Les systèmes de contrôle modernes doivent pouvoir envoyer les données des machines directement dans le Cloud. En combinaison avec le module Node-RED, u-create web offre la possibilité de prétraiter les informations des capteurs des modules d'E/S u-remote et de les transmettre au Cloud via MQTT ou AMQP. u-create web et Node-RED sont pré-installés dans notre contrôleur d'automatisation, ce qui signifie que les données peuvent être envoyées directement au Cloud via Node-RED. Node-RED est facile à configurer via le serveur web u-control 2000, et est compatible avec nos modules d'E/S u-remote. Le logiciel est directement installé sur le matériel et n'a pas besoin d'être installé sur un ordinateur.

L'environnement logiciel web de u-create web peut être utilisé sur tous les appareils et plates-formes, et avec tous les navigateurs courants qui prennent en charge HTML5, CSS et JavaScript. Vous pouvez choisir parmi les fournisseurs de Cloud Computing Microsoft Azure, IBM Cloud et Amazon AWS. Un niveau de sécurité élevé est garanti grâce au concept Secure-by-Design.



### Vos avantages en un coup d'œil:

- Puissant module de contrôle u-control 2000 intégré.
- Logiciels d'ingénierie basés sur le web et sans licence.
- Programmation d'un API indépendant de la plate-forme et du dispositif et visualisation via un navigateur web.
- Norme de programmation conforme à la norme IEC 61131-3.
- Modules logiciels intégrés tels que Node-RED, OPC-UA et u-link.
- Une sécurité maximale grâce à un concept de sécurité par conception.

Prix Spécial  
**\$585.00**

TYPE	VARIANTE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE	ACCESSOIRES INCLUS	RÉFÉRENCE #
STARTERKIT-IOT	U-CONTROL 2000 CONTRÔLEUR WEB UC20-WL2000-AC	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, MODULE 8DIO, CÂBLE ETHERNET	7940124906

Des kits de démarrage u-remote avec des modules MODBUS TCP et Ethernet IP sont également disponibles.  
Veuillez contacter [marketing\\_can@weidmueller.com](mailto:marketing_can@weidmueller.com)

# Nouvelles variantes de marqueurs de conducteurs et de câbles.

## MultiMark THM WO-QX pour Libération rapide.



Les marqueurs de câble THM WriteOn en bobine sont utilisés pour marquer les conducteurs et les câbles d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du marqueur.

### Vos avantages en un coup d'œil:

- Les étiquettes sont spécialement conçues pour permettre une libération propre et rapide de l'étiquette, ce qui réduit le temps de traitement et augmente la précision et la propreté.
- Les WO-QX sont pré-perforés. Cela permet d'utiliser une seule étiquette pour différents diamètres, ce qui réduit la configuration de l'imprimante et minimise les variantes de stock.
- Les étiquettes enveloppantes ont un film de protection, elles sont donc très durables, même dans des environnements difficiles.
- Leur forme élancée leur permet d'être parfaits pour le repérage des fils lorsque l'espace est limité.



Référence # 2711950000



## Obtenez votre échantillon GRATUIT de marqueur détectable.

### Pour une sécurité alimentaire au plus haut niveau, les MultiCards détectables soutiennent le concept de l'industrie HACCP

L'industrie alimentaire et des boissons impose les exigences les plus élevées en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité. Avec nos solutions de marquage détectable, nous aidons nos clients à s'assurer que les normes élevées requises dans le cadre du concept HACCP sont respectées. Grâce à un matériau de remplissage métallique, nos MultiCards détectables sont identifiables par des détecteurs de métaux et de rayons X.

### Avantages de l'utilisation de marques détectables:

échantillon gratuit référence # 703754

- Détectable par des détecteurs de métaux et de rayons X.
- Visuellement reconnaissable à la couleur bleue.
- Charge métallique résistante à la corrosion.
- Application variable pour les barres omnibus de 3 à 10 mm.
- Image d'impression claire et résistante.
- Disponible en différentes versions pour une grande variété d'exigences de marquage.

### Qualité testée en laboratoire.

Pour garantir la haute qualité de nos marqueurs, nous soumettons les produits aux procédures de contrôle et de test les plus strictes dans notre laboratoire accrédité.

### Étiquetage hautement résistant.

La fixation thermique de notre système d'impression Print-Jet ADVANCED permet un marquage extrêmement robuste et durable des marqueurs, même dans les environnements industriels.

