Q-Spéciales

1er Trimestre 2021

Weidmuller Ltee.
10 Spy Court
Markham, ON L3R 5H6

CANADA POSTES
POST CANADA
Postage paid / Port payé
Personalized Mail / Courrier personnalisé

Weidmuller Canada Infoline : 1-800-268-4080
Weidmuller Canada Fax : 1-905-475-2798
support@weidmuller.ca Enregistré: ISO 9001:2008

NO SOUMISSION #Q1-2021

Il faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande pour obtenir les prix spéciaux.

Prix en vigueur du 1er Janvier jusqu'au 31 Mars 2021

Weidmüller



« ConnectPower » CC/CC convertisseur

Prix Spécial à partir de 232.00$

Le convertisseur CC/CC compact apporte aux systèmes la protection optimale contre les pannes, pour une disponibilité maximale.

- Compensation des variations de tension.
- Regénération de la tension de sortie pour une tension stable à l'extrémité des câbles longs.
- Mise en place de systèmes d'alimentations flottantes par isolation galvanique.
- Performances supérieures à la moyenne.

# de catalogue	Description	Prix régulier	Prix spécial
9919371224	CP DCDC 50W 12VDC IN/24VDC, 2A OUT	340.40 $/ch.	232.00 $/ch.
9919372412*	CP DCDC 50W 24VDC IN/12VDC, 3A OUT	451.60 $/ch.	335.00 $/ch.



picoPak™ I/I Isolateur

Prix Spécial de 135.00$

picoPak I / Isolateur de boucle 4/20mA isolateur de boucle de courant intégré dans une borne de 8mm! Offre une isolation de 2000V et une réponse rapide, s'installe sur les rails DIN de 32mm et de 35mm, et est muni d'une entrée et d'une sortie à 2 fils.

Approbation CSA C1D2 et marque CE.

# de catalogue	Description	Prix régulier	Prix spécial
9908800000*	PICOPAK I/I	206.00 $/ch.	135.00 $/ch.

*La documentation technique disponible en anglais seulement.

Q-Spécials

Interfaces de panneau FrontCom Micro IP65

Prix Spécial à partir de 19.00$

Certifié IP65 lorsqu'il est fermé, le FrontCom Micro de Weidmuller est votre meilleur choix lorsque vous avez besoin d'une connexion sur un panneau de commande, une armoire électrique ou un tableau de distribution. Tous les boîtiers sont fabriqués à partir d'un matériel robuste plastique nylon noir ; UL94V-0. Tous certifiés jusqu'à 750 cycles selon la norme IEC 60603-7.

- 1018840000 : Coupleur USB-A à USB-A
- 1222550000 : Coupleur USB-A à USB-B (style imprimante)
- 1427960000 : Coupleur USB 3.0-A à USB 3.0
- 1018790000 : Coupleur RJ45 CAT 6A

# de catalogue	Description	Prix régulier	Prix spécial
1018840000	IE-FCM-USB-A	25.75 $/ch.	19.00 $/ch.
1222550000	IE-FCM-USB-AB	31.62 $/ch.	19.00 $/ch.
1427960000	IE-FCM-USB-3.0-A	31.42 $/ch.	25.00 $/ch.
1018790000	IE-FCM-RJ45-C	29.05 $/ch.	25.00 $/ch.

Ensembles de tournevis isolés

Prix Spécial à partir de 36.00$

Tournevis isolés pour travailler sur les circuits vivants de 1000Vca et 1500Vcc.

Ensembles de tournevis isolés:

- 9009730000* avec 4 tournevis à lame plate et 2 Philipss
- 9205550000* avec 6 tournevis à lame plate (2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 et 5.5mm)

*disponible jusqu'à épuisement des stocks.

# de catalogue	Description	Prix régulier	Prix spécial
9009730000	SDIS 2.5-5.5/PH1/2 6pcs	83.06 $/ch.	42.00 $/ch.
9205550000	SDIS 2.0-5.5	53.24 $/ch.	36.00 $/ch.

Coupe-câble manipulable d'une seule main

Prix Spécial de 12.00$

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

# de catalogue	Description	Prix régulier	Prix spécial
1338810000	Cutter Stripper Tool, 22 to 10 AWG	17.12 $/ch.	12.00 $/ch.

Weidmuller une boite à outil

Prix Spécial de 22.00$

Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients.

- 6 supports élastiques à l'avant, un support long d'un côté et un support ruban de l'autre.
- 3 compartiments, avec une poche zippée verrouillée fournie dans le compartiment principal.
- Une bandoulière réglable à fermeture à pince est également disponible en option. (L: 50 mm; L: 128 mm)
- Matériel: polyester
- Dimensions: W:300 mm; L:60 mm; D:270 mm.
- Poids brut: 266 gms.

# de catalogue	Description	Prix régulier	Prix spécial
9204600000	WZTE 20 LR TOOL POUCH (EMPTY)	34.57 $/ch.	22.00 $/ch.
9204610000	WZTE 20 LR TOOL POUCH SHOULDER BELT	12.15 $/ch.	7.50 $/ch.

CONDITIONS: Prix en vigueur du 1er Janvier jusqu'au 31 Mars 2021 sans exception. Weidmuller doit recevoir les commandes avant cette date. Les commandes doivent être envoyées à un distributeur Weidmuller autorisé au Canada. Les commandes doivent citer le # de soumission Q1-2021. Tous les prix (réguliers et spéciaux) sont des prix suggérés. L'image n'est donnée qu'à titre d'illustration, veuillez vous référer à la description du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

« Machines as a Service (MaaS) »

PROGRAMME DE LOCATION DE MACHINES À SERTIR

WORKPLACE SOLUTIONS

Connectons-nous.

Weidmuller Ltee. Canada propose des machines automatiques sélectionnées à des tarifs mensuels abordables. Des plans de location au mois*, d'un an ou de deux ans** sont disponibles.

CRIMPFIX R VARIO

Dénudeur et sertisseur automatique à entraînement électrique / pneumatique pour les embouts liés sur un rouleau.

- Section de fil comprise entre 0,5 et 2,5 mm².
- Affichage à une touche pour modifier les différentes sections transversales ; installation simultanée des cinq sections transversales.
- Magasin à cinq fentes pour le montage de toutes les sections transversales.
- Mode de dénudage séparé (machine uniquement pour les bandes)
- Modification sans outil des réglages de longueur de sertissage.

Informations générales de commande.

Type	# de catalogue
CRIMPFIX R VARIO	2580000000

CRIMPFIX R

Dénudeur et sertisseur automatique à entraînement électrique / pneumatique pour les embouts liés sur un rouleau.

- Plage de section des fils de 0,5 à 2,5 mm².
- Affichage à une touche.
- Magasin à cinq rouleaux disponible en option.
- Mode d'effeuillage séparé.
- Pas de changement d'outil nécessaire - efficace et gain de temps.

Informations générales de commande.

Type	# de catalogue
CRIMPFIX R	9028500000

*3 mois minimum.
**Reportez-vous aux autres termes et conditions du contrat de location.

Passer à la fiabilité - avec Klippon® relais.

Contrôle fiable des fonctions de temporisation pour les applications industrielles.

Nouveau!

TFI Séries

Les relais de temporisation sont utilisés pour coordonner les processus de commutation rapide dans les systèmes de contrôle, entre autres. Notre série TFI se compose de cinq appareils différents couvrant les applications les plus importantes dans le domaine de l'automatisation des bâtiments et des usines.

Vos avantages en un coup d'œil:

- Configuration simple via des commutateurs rotatifs.
- Ajout économique à notre gamme de relais temporisés.
- Disponible en version pour installation et en version industrielle compacte.

Informations générales de commande.

Type	Tension nominale	Contact type	fonctions de temporisation	# de catalogue
TFIS 12-240VUC 1CO CG	12-240 V UC	1 CO	Générateur d'impulsion	2697260000
TFIS 12-240VUC 1CO M7C	12-240 V UC	1 CO	Multifonction	2697250000
TFIS 24-240VUC 1CO OFFC	24-240 V UC	1 CO	Retardateur à la désactivation	2697290000
TFIS 24-240VUC 1CO ON	24-240 V UC	1 CO	Retardateur à l'activation	2697280000
TFIS 12-240VUC 2NO SD	12-240 V UC	2 NO	Star-Delta	2697270000

« TERMSERIES TIMER TRP T »

TERMSERIES TIMER offrent une temporisation qui permet de retarder la mise en marche des machines, le démarrage en cascade des composants du système ou l'activation retardée des consommateurs tels que les pompes ou les vannes. Ils ont également les fonctions «One Shot» et clignotant.



Vos avantages en un coup d'œil:

- Intégration de fonctions de temporisation supplémentaires dans la version 6 mm.
- LED d'état intégrée (duo-LED sur le levier d'éjection) pour l'état de l'alimentation électrique et de la commutation.
- Les fonctions de temporisation peuvent être réglées de manière pratique grâce aux interrupteurs DIP situés sur le côté.

Informations générales de commande.

Type	Tension nominale	Courant permanent	Connection	# de catalogue
TRP T 24VDC 1CO M3	24V CC	6 A	Raccordement PUSH-IN	2639730000
TRP T 24VDC M3 EMPTY	24V CC	10 A	Support non équipé Raccordement PUSH-IN	2639740000
TRS T 24VDC 1CO M3	24V CC	6 A	Raccordement vissé	2639560000
TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY	24V CC	10 A	Support non équipé Raccordement vissé	2639720000

Note: les relais de remplacement peuvent être commandés séparément.

c UL us LISTED CE