

Wirkungsspektrum Rotam-Maisherbizide

| Ungräser/Unkräuter | PRIMERO®/BANDERA® Nicosulfuron 40 g/l 20 g/ha | TEMPLIER® + CONNECTOR® Nicosulfuron 750 g/kg + Netzmittel 1 l/ha 54 g/ha | DANEVA® Mesotrione 100 g/l 1,0 - 1,5 l/ha | OCEAL® Dicamba 700 g/kg 100 g/ha |
|---|---|--|---|--|
| Ungräser | | | | |
| Acker-Fuchsschwanz | | | | |
| Ausfallgetreide | | | | |
| Borsten-Hirse | | | | |
| Finger-Hirse | | | | |
| Flughafer | | | | |
| Gräser allg. | | | | |
| Hühner-Hirse | | | | |
| Quecke | | | | |
| Rispe, Einjährige | | | | |
| Trespe-Arten | | | | |
| Weidelgras-Arten | | | | |
| Windhalm | | | | |
| Unkräuter | | <u> </u> | <u> </u> | |
| Acker-Heilkraut | | | | |
| Acker-Hohlzahn | | | | |
| Acker-Kratzdistel | | | | |
| Acker-Krummhals | | | | |
| Acker-Minze | | | | |
| Acker-Senf | | | | |
| Acker-Spörgel | | | | |
| Acker-Stiefmütterchen | | | | |
| Acker-Vergißmeinnicht | | | | |
| Acker-Winde | | | | |
| Amarant-Arten* | | | | |
| Ampflerblättr. Knöterich | | | | |
| Ausfallkartoffeln (bis 20 cm Wuchshöhe) | | | | |
| Ausfallraps | | | | |
| Beifuß | | | | |
| Bingelkraut | | | | |
| Ehrenpreis-Arten | | | | |
| Erdrauch | | | | |
| Floh-Knöterich | | | | |
| Franzosenkraut | | | | |
| Gänsefuß-Arten | | | | |
| Hederich | | | | |
| Hirtentäschel | | | | |
| Hundspetersilie | | | | |
| Kamille-Arten | | | | |
| Kletten-Labkraut | | | | |
| Kornblume | | | | |
| Kreuzkraut-Arten | | | | |
| Land-Wasser-Knöterich | | | | |
| Melde-Arten | | | | |
| Rainkohl Reiherschnabel-Arten | | | | |
| Schachtelhalm-Arten | | | | |
| Schachteinaim-Arten Schwarzer Nachtschatten | | | | |
| Storchschnabel-Arten | | | | |
| Stumpfblättriger Ampfer | | | | |
| Taubnessel-Arten | | | | |
| Vogel-Knöterich | | | | |
| Vogelmiere | | | | |
| Winden-Knöterich | | | | |
| Zaunwinde | | | | |
| sehr gut bekämpft gut bekämpft nicht ausreichend bekämpft Nebenwirkung bzw. keine Wirkung | | | | |